

Les diffuseurs et collecteurs décoratifs CONFORTDÉCO apportent une touche d'élégance incomparable à tout intérieur, quel que soit son style, en offrant une solution esthétique inégalée.


CONFORTDÉCO



▲  
Grille de reprise porte-filtre  
traditionnelle - position plafonnière



▲  
Collecteur de reprise CONFORTWHITE  
position plafonnière



Élégance et minimalisme sont au cœur de cette collection, où chaque détail est pensé pour s'intégrer avec harmonie dans tous les intérieurs.

En applique ou au plafond, ses lignes pures et intemporelles apportent une touche de subtilité discrète.


Cette solution s'impose naturellement à ceux qui recherchent un confort sans artifice.

Avec son enjoliveur en PVC rigide blanc satiné, la collection **CONFORT WHITE** incarne une alternative audacieuse et raffinée aux systèmes aérauliques traditionnels, mêlant design et fonctionnalité pour sublimer l'espace.

### Installation tertiaire



### Installation résidentielle






### CONFORT WHITE


Diffuseurs de soufflage d'air décoratifs avec enjoliveur blanc mat

- 11 Dimensions disponibles
- Système de fixation rapide par clips inox
- Enjoliveur en PVC rigide finition blanc mat
- Position murale ou plafonnrière, orientation verticale ou horizontale
- Produits classés M1
- Absence de condensation sur l'enjoliveur



Référence	Débit mini (m³/h)	Débit maxi (m³/h)	Dimensions A-B-C-D-E-F (mm)	Poids ( g )
DIF 300x150	100	300	292 x 141 x 500 x 350 x 40 x 30	2125
DIF 400x150	200	400	392 x 141 x 600 x 350 x 40 x 30	2433
DIF 400x150/600	200	400	392 x 141 x 600 x 600 x 40 x 30	3515
DIF 500x150	300	500	494 x 141 x 700 x 350 x 40 x 30	2987
DIF 400x200	300	500	392 x 188 x 600 x 350 x 40 x 30	2467
DIF 600x200	500	700	588 x 188 x 800 x 350 x 40 x 30	3269
DIF 800x200	600	800	791 x 188 x 1000 x 350 x 40 x 30	4082
DIF 1000x200	700	1000	990 x 188 x 1200 x 350 x 40 x 30	4724
DIF 500x400	600	1200	494 x 385 x 700 x 600 x 40 x 30	4474
DIF 600x400	900	1800	588 x 385 x 800 x 600 x 40 x 30	4919
DIF 600x600	1200	2100	552 x 552 x 760 x 760 x 40 x 30	5759

## DIFFUSEURS CONFORT WHITE - CARACTERISTIQUES AERAIQUES



Référence	QV ( m³/h )																			
	200		300		400		500		700		900		1200		1500		1800		2100	
DIF 300x150	3,2	2,4	5,0	3,6	7,0	4,8	9,0	6,1												
	14	3,8	20	7,6	25	14	30	22												
DIF 400x150			4,0	2,0	6,0	2,9	7,6	3,7	9,0	5,1	11	6,5								
			15	3,4	20	4,8	25	7,6	35	16	39	26								
DIF 400x150/600			4,0	2,0	6,0	2,9	7,6	3,7	9,1	5,1	11	6,5								
			15	3,4	20	4,8	25	7,6	35	7,6	39	26								
DIF 500x150					5,5	2,4	6,8	2,9	9,7	4,2	13	5,4								
					20	3,8	22	5,7	26	10	32	17								
DIF 400x200					5,5	2,4	6,8	2,9	9,7	4,2	13	5,4								
					20	3,8	22	5,7	26	10	32	17								
DIF 600x200							5,6	2,7	8,2	4,0	10,3	4,9	14	6,0						
							15	3,4	22	8,0	29	15	36	25						
DIF 800x200							4,8	2,2	7,1	3,6	9,5	4,3	12,8	5,0						
							13	2,9	19	6,3	27	13	33	21						
DIF 1000x200									4,6	2,2	7,0	3,5	9,4	4,2	13,4	5,6				
									12	2,6	20	6,3	26	11	32	20				
DIF 500x400									4,4	2,1	6,6	3,3	9,0	3,8	12,9	5,0				
									11	2,4	19	6,0	24	10	30	18				
DIF 600x400											5,2	2,5	7,9	3,0	10,5	3,5	12,3	4,1		
											11	3,8	17	6,0	22	10,5	29	15		
DIF 600x600													5,0	2,3	7,7	2,9	10	3,5	12,5	4,3
													10	3,5	18	5,9	24	9,9	32	14


QV : débit d'air ( m³/h )	Portée ( m )	Vitesse ( m/s )	Niveau sonore ( dBA )	Pression ( Pascals )
---------------------------	--------------	-----------------	-----------------------	----------------------



### CONFORT WHITE

Collecteurs de reprise d'air décoratifs avec enjoliveur blanc mat


- 7 Dimensions disponibles
- Filtre directement intégré
- Système de fixation rapide par clips inox
- Enjoliveur en PVC rigide finition blanc mat
- Position murale ou plafonnrière, orientation verticale ou horizontale
- Produits classés M1
- Absence de condensation sur l'enjoliveur



Référence	Débit mini (m³/h)	Débit maxi (m³/h)	Dimensions A-B-C-D-E-F (mm)	Poids ( g )
COL 400x200	300	500	392 x 188 x 600 x 350 x 40 x 30	2490
COL 600x200	500	700	588 x 188 x 800 x 350 x 40 x 30	3290
COL 800x200	600	800	791 x 188 x 1000 x 350 x 40 x 30	4100
COL 1000x200	700	1000	990 x 188 x 1200 x 350 x 40 x 30	4750
COL 500x400	600	1200	494 x 385 x 700 x 600 x 40 x 30	4500
COL 600x400	900	1800	588 x 385 x 800 x 600 x 40 x 30	4950
COL 600x600	1200	2100	552 x 552 x 760 x 760 x 40 x 30	5790



## COLLECTEURS CONFORT WHITE - CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES



Référence	QV ( m³/h )									
	300	400	500	700	900	1200	1500	1800	2100	
COL 400x200	13 1,9 7,8	17 2,3 10	20 2,6 15	25 3,7 24						
COL 600x200		11 1,7 7,2	15 2,2 9,5	19 2,7 14	28 3,6 23					
COL 800x200			13 1,9 7,7	17 2,2 9,9	22 2,9 16	28 4,0 22				
COL 1000x200			11 1,6 6,9	15 2,1 9,3	19 2,6 14	25 3,4 20				
COL 500x400			9,0 1,2 4,0	11 1,6 5,0	15 2,0 6,0	19 2,3 12				
COL 600x400				7,0 1,0 3,5	10 1,4 5,0	11 1,9 7,0	15 2,2 10	19 2,3 15		
COL 600x600					8,0 1,0 3,0	10 1,2 4,0	13 1,4 7,0	17 2,0 11	22 2,4 15	
QV : débit d'air ( m³/h )		Vitesse ( m/s )			Niveau sonore ( dBA )			Pression ( Pascals )		

## CONFORT WHITE - PLÉNUMS DE SOUFFLAGE COMPATIBLES






Références Diffuseurs CONFORT WHITE	Références Plénums Compatibles ( à retrouver à partir de P.126 )
DIF 300x150	PLSABS 300x150 - PLSACI 300x150
DIF 400x150 - DIF 400x150/600	PLSABS 400x150 - PLSACI 400x150
DIF 500x150	PLSACI 500x150 - PLSI 500x150
DIF 400x200	PLSABS 400x200 - PLSACI 400x200
DIF 600x200	PLSACI 600x200 - PLACI/AR/ISO 600x200
DIF 800x200	PLSACI 800x200 - PLACI/AR/ISO 800x200
DIF 1000x200	PLSACI 1000x200 - PLACI/AR/ISO 1000x200
DIF 500x400	PM 500x400 - PLACI/AR/ISO 500x400 - PLACI/LAT/ISO 500x400
DIF 600x400	PM 600x400 - PLACI/AR/ISO 600x400 - PLACI/LAT/ISO 600x400
DIF 600x600	PM 600x600 - PLACI/AR/ISO 600x600 - PLACI/LAT/ISO 600x600

CONFORTDÉCO

## CONFORT WHITE - PLÉNUMS DE REPRISE COMPATIBLES



Références Collecteurs CONFORT WHITE	Références Plénums Compatibles ( à retrouver à partir de P.126 )
COL 400x200	PLSABS 400x200 / PLRACI/AR 400x200 / PLRACI/LAT 400x200
COL 600x200	PLSACI 600x200 / PLACI/AR/ISO 600x200
COL 800x200	PLSACI 800x200 / PLACI/AR/ISO 800x200
COL 1000x200	PLSACI 1000x200 / PLACI/AR/ISO 1000x200
COL 500x400	PM 500x400 - PLRACI/AR 500x400 - PLRACI/LAT 500x400 PLACI/AR/ISO 500x400 - PLACI/LAT/ISO 500x400
COL 600x400	PM 600x400 - PLRACI/AR 600x400 - PLRACI/LAT 600x400 PLACI/AR/ISO 600x400 - PLACI/LAT/ISO 600x400
COL 600x600	PM 600x600 - PLRACI/AR 600x600 - PLRACI/LAT 600x600 PLACI/AR/ISO 600x600 - PLACI/LAT/ISO 600x600



**NB :** Retrouvez l'ensemble de notre gamme de plénums de grilles compatibles p.122 à 134



CONFORTDÉCO