

LES MONOBLOCS


Des climatiseurs de caves à vin compacts qui intègrent
tout le savoir faire Friax



WineSupervisor 3

La Cave, Connectée.

Compatible avec tous les Friax
Accessible depuis tous vos appareils
 Web - Smartphone - Tablette



Contrôle à distance

Surveillez température et humidité en temps réel pour ne jamais passer à côté d'une variation de l'atmosphère de conservation de vos bouteilles. Prenez la main à distance et ajustez les paramètres.



Historique de conservation

Le WineSupervisor 3 permet de conserver un historique complet de l'ambiance de la cave et des périodes de fonctionnement des climatiseurs Friax. Une assurance et une preuve de la bonne conservation des bouteilles.



Mapping de vos installations

Si vous êtes utilisateur ou installateur en charge de la maintenance de sites, retrouvez toutes vos caves sur la carte et soyez informés de leur état de fonctionnement directement sur l'écran de votre smartphone.

Alarmes Configurables

Configurez et recevez des alarmes en temps réel pour intervenir en cas de besoin. Gardez une traçabilité de tous les événements de la cave. Donnez accès à votre technicien pour une maintenance dans les règles de l'art.



Des formules d'abonnements à la carte pour que **WineSupervisor 3** et son interface connectée démultiplie les fonctionnalités de votre Friax

Formule BASIC

Gratuite, incluse à vie avec WS3*
 - Visualisation des valeurs T et Hr%**
 - Alarmes en direct

Formule DEGUSTATION

1 an offert à la mise en service puis abonnement ou passage en BASIC***
 - Visualisation des valeurs T et Hr%**
 - Alarmes en direct
 - 3 ans d'historiques
 - Contrôle à distance
 - Eclairage connecté
 - Mode silence connecté
 - Accès maintenance

Formule COLLECTION+

Abonnement ou passage automatique en BASIC***
 - Visualisation des valeurs T et Hr%**
 - Alarmes en direct
 - **10 ans** d'historiques
 - Contrôle à distance
 - Eclairage connecté
 - Mode silence connecté
 - Accès maintenance
 - Export des valeurs pour traçabilité complète des bouteilles à travers le temps

Existe aussi en version Modbus pour intégration à un réseau de supervision existant

Code	Description
KWSP-I	Kit WineSupervisor I - Version Modbus
KWSP-III	Kit WineSupervisor 3 - Version Connectée

* Nécessite l'installation d'un boîtier WineSupervisor 3

** Pour modèles Céos et Vintage

*** Règlement annuel. Si vous décidez de ne pas renouveler votre abonnement le passage en formule BASIC gratuite se fait automatiquement, vous restez connectés !

Les Monoblocs Friax sont des appareils faciles à poser. Ils ne nécessitent pas obligatoirement l'intervention d'un spécialiste.



Traversant MPCJ20p

Le MPCJest un monobloc au design épuré et personnalisable pour transformer l'atmosphère de la cave à vin.



Gainable MPCG24 p

Equipé de façade gainable le monobloc MPCG peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur de la cave pour optimiser l'espace.



Armoire MPCA28. p

LeMonoblocMPCA a spécialement été développé pour équiper facilement les armoires à vin vitrées sur mesure et les petits espaces caves.

L'installation d'un **Monobloc MPCJ** pour la climatisation d'une cave permet de **s'affranchir des contraintes** liées aux liaisons frigorifiques des splits system grâce à une installation en **traversée de paroi "window"**. Le design moderne et épuré de ce climatiseur de cave **peut être personnalisé** pour que chaque cave à vin devienne unique.

Finition Vintage



L'appellation Vintage permet de maintenir une cave saine avec une régulation de la climatisation et du chauffage pour limiter les écarts de températures entre les saisons et protéger au mieux le vin. Vintage intègre également le système d'humidification **KHGR%**. Branché sur le réseau d'eau de ville, il permet d'amener l'humidité à la valeur demandée (Idéalement 65 -75%). Pas d'apport de chaleur, l'eau adoucie ou déminéralisée n'est pas nécessaire. L'utilisation d'un kit KLPWSECU facilitera et sécurisera son raccordement.

Télécommande RSF



C'est la solution la plus simple pour accéder au contrôle de sa climatisation de cave. Avec la télécommande sans fil **RSF** à radio fréquence, plus de problème de distance, le signal passe au travers des murs. Vous pouvez contrôler votre cave jusque dans votre cuisine. Sur les modèles Vintage, elle affiche la température et l'humidité.



Personnalisable



Le design moderne et épuré de ce climatiseur de cave peut être personnalisé pour que chaque cave à vin devienne unique. La façade colorée interchangeable permet une infinité de possibilités. Le MPCJ est livré de base avec une façade noir brillant.

WineSupervisor



C'est la solution connectée. Quelque soit votre environnement, Friax propose la solution pour rester en permanence connecté à votre cave. Par l'intermédiaire du kit **KWSP-I** vous vous connectez à la supervision ou la domotique de votre maison au travers d'un protocole Modbus. La solution **KWSP-III** permet d'obtenir toutes les informations de la cave à l'aide d'une tablette ou d'un smartphone.



Conception durable



Pour participer à l'effort de protection de notre planète, la gamme MPCJ utilise les technologies de ventilation les plus modernes et les moins gourmandes en énergie. La charge de réfrigérant R290 dans le circuit frigorifique du groupe réduit l'impact du climatiseur sur le réchauffement climatique.



Facile à installer et à utiliser
Installation, utilisation ou maintenance,
les monoblocs MPCJ sont conçus pour
être simples. L'accès technique est
facilité grâce à un démontage rapide.
L'expertise Friax Industrie vous garantit
que vos vins seront bien gardés !




Vintage



Froid - Chauffage - Humidification

- Montage au travers du mur
- Côté cave carrosserie ABS blanche
- Façades personnalisables
- Carrosserie peinture époxy noire
- Vidange condensats
- **CWR** (Cold water recycling)
- Indicateurs de fonctionnement et d'alarmes en façade
- Cordon d'alimentation
- Ventilateurs basse consommation **EC** à vitesse variable
- **KPC** Régulation de la pression de condensation
- **RC** Kit hiver en standard. Ceinture chauffante sur compresseur avec programme d'économie d'énergie
- **RSF** télécommande sans fil blanche avec affichage de la température, de l'humidité et des différentes fonctions de l'appareil
- **KCH** fonction chauffage intégrée
- **KHGR%** Humidificateur intégré
- Chassis de pose murale
- Fluide R290

Dimensions



Chassis de pose murale MPCJ



Le MPCJ doit être installé suffisamment loin d'obstacles pour permettre la reprise d'air sur sa périphérie.

TRAVERSANT MPCJ

Caractéristiques techniques

	MPCJ	30	48
Puissance Frigo. 12°C / 32°C ext.	W	780	1100
Puissance Chauffage	MPCJ	800	800
	50Hz	30	48
Tension	A	230 V/1+T	230 V/1+T
Intensité absorbée max froid	A	4.11	5.11
Intensité absorbée max chaud	m3/h	3.9	3.9
Débit d'air dans la cave	dbA	452	442
Niveau de pression sonore à 5m	kg	37	45
Poids net		38	40
Couleur carrosserie		Blanc / Noir	Blanc / Noir
Fluide Frigorigène		R290	R290

Monobloc MPCJ

VINTAGE	Code article	MPCJ30 VT	MPCJ48 VT
---------	--------------	-----------	-----------

Personnalisation

Code	Description
KFXJ-OR	Façade personnalisée couleur Or Miroir
KFXJ-CEDRE	Façade personnalisée couleur Bois Cèdre
KFXJ-ROUGE	Façade personnalisée couleur Rouge Lipstick
KFXJ-BLEU	Façade personnalisée couleur Bleu Intense
KFXJ-BRG	Façade personnalisée couleur Vigne Bourgogne
KFXJ-SG	Façade personnalisée couleur Smooth Green
KFXJ-OP	Façade personnalisée couleur Orange Pop
KFXJ-CUIVRE	Façade personnalisée couleur Cuivre Brossé
KFXJ-ARGENT	Façade personnalisée couleur Argent Brossé
KFXJ-GLITTER	Façade personnalisée couleur Noir Pailleté
KFXJ-OV	Façade personnalisée couleur Or Vintage
KFXJ-GP	Façade personnalisée couleur Gris Polaire
KCXJ-NOIR	Carrosserie personnalisée couleur Noir Nuit Mat

Vous ne trouvez pas votre bonheur ? Demandez nous une couleur ou un gravage à votre image !

Accessoires


Code	Description	Compatibilité	Infos
		Vintage	
KLPWSECU-XJ	Kit de raccordement sécurisé pour humidificateur H20X et MPCJ	X	p58
KLPR20	Kit rallonge 20m pour humidificateur	X	p58
KPR-XJ	Kit pompe de relevage plug&play pour H20X - EVX - MPCJ	X	p58
KLED-XJ	Kit rétro-éclairage LED plug&play pour H20X - EVX - MPCJ	X	p57
KWSP-I	Kit WineSupervisor I Version Modbus	X	p57
KWSP-III	Kit WineSupervisor III Version connectée	X	p57



1 L'ajout d'un kit WineSupervisor3 permet de prendre le contrôle à distance et de suivre le bon fonctionnement de son installation depuis internet.



Sélection rapide





12°C / 32°C ext.

* Isolation murs et plafond entre 60 et 80 mm de Polyuréthane




AVERTISSEMENT

Les sélections présentées ne sont données qu'à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas remplacer un bilan thermique qui prendra en compte l'ensemble des paramètres liés à la cave.