

## Informations sur le produit

# 95 16 160

## KNIPEX StepCut®

### Coupe-câbles



⚡ 1000V



- Petit, léger, solide : coupe confortable sans écrasement, pour un format de seulement 160 mm
- Sensiblement moins d'effort : les cannelures coupent les fils les uns après les autres ; la coupe est jusqu'à 40 % plus facile qu'avec des coupe-câbles standards de la même longueur !
- Poignée ergonomique : sensation de coupe optimale même pour des câbles de plus gros diamètre
- Coupe les câbles multibrins toronnés en cuivre et en aluminium jusqu'à Ø 15 mm (50 mm<sup>2</sup>)
- Coupe les câbles en cuivre et en aluminium rigides jusqu'à 5 x 4 mm<sup>2</sup>
- Coupe sans écrasement
- Charnière vissée : précise, sans effort, durable
- La protection anti-pincement empêche les opérateurs de se pincer les doigts
- Ne convient pas aux fils d'acier, aux conducteurs en cuivre écrouis ni aux câbles métalliques
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 56 HRC

## Informations générales

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Réf.           | 95 16 160                                     |
| EAN            | 4003773085966                                 |
| Ciseaux        | chromée                                       |
| Finition       | chromée                                       |
| Poignées       | isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE |
| Poids          | 225 g                                         |
| Dimensions     | 160 x 60 x 28 mm                              |
| Norme          | DIN EN 60900 IEC 60900                        |
| conforme REACH | ne contient pas de SVHC                       |
| conforme RoHS  | non applicable                                |

## Attributs techniques

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire | 50 mm <sup>2</sup> |
| Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire | Ø 15 mm            |
| AWG                                                | 1 / 0              |
| Certifié VDE                                       | oui                |

*Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs*





