Acknowledged globally



VAMP-U

Numéro d'article 3004309

Pompe de relevage de condensats pour montage direct sous l'unité de climatisation
La VAMP-U est la pompe de relevage de condensats de la série VAMP conçue pour un montage direct sous l'unité de climatisation. Elle s'installe à l'extérieur de l'unité et ne nécessite aucun espace à l'intérieur de l'unité de climatisation ou de la goulotte.

Grâce à sa conception compacte, la VAMP-U s'intègre discrètement sous l'unité de climatisation. Son positionnement flexible permet de l'utiliser dans différentes situations de montage.

Installation rapide, flexibilité maximale
La VAMP-U se monte directement sous l'unité de climatisation et convient aux applications ne prévoyant pas d'installation dans l'unité ou la goulotte.
Le nombre réduit de composants permet une installation rapide et claire ainsi qu'un montage simple sur site.

Silencieuse, précise, puissante
Avec un niveau sonore inférieur à 18 dB(A), la VAMP-U fonctionne de manière particulièrement silencieuse. Des pads antivibratoires contribuent à réduire les bruits de fonctionnement.
Le capteur optique assure une mesure précise du niveau et un fonctionnement fiable.
La technologie éprouvée de pompe à membrane permet un débit allant jusqu'à 22 litres par heure et une hauteur de refoulement allant jusqu'à 15 mètres.

- Installation rapide et simple avec une flexibilité maximale
- Conception compacte pour un montage discret sous l'unité de climatisation
- Pads antivibratoires réduisant les bruits de fonctionnement
- Montage direct sous l'unité de climatisation – aucune installation dans l'unité ou la goulotte nécessaire
- Nombre réduit de composants pour une installation rapide et claire

REFCO Manufacturing Ltd.
Industriestrasse 11
6285 Hitzkirch

Téléphone +41 41 919 72 82
info@refco.ch

Certificat
ISO 9001 / ISO 14001

- Fonctionnement silencieux : moins de 18 dB(A) grâce à la technologie de pompe à membrane et à l'amortissement des vibrations
- Débit : jusqu'à 22 litres par heure
- Hauteur de refoulement : jusqu'à 15 mètres
- Technologie optique de mesure du niveau : résistante aux interférences et précise
- Alimentation à découpage intégrée : fonctionnement universel avec 100–240 VAC
- Durabilité : boîtier en matériau d'origine végétale
- Fabriquée en Suisse

Données techniques

Matière	polyamide | FR-4
Couleur	blanc (RAL 9003)
Normes	IEC 60335-1, IEC 60335-2-41, UL 778, CSA C22.2 #108
Conformité RoHS	Oui
Type	Membrane
Plage de température de fonctionnement	3 °C – 40 °C
Température de stockage	-20 °C – 70 °C
Plage de température de l'eau	3 °C – 40 °C
Fréquence	
Classe de protection	II
Sécurité contre l'intrusion	IP44
Consommation d'énergie	6 W
Débit maximal	22 l/h
Hauteur d'aspiration max.	2 m
Hauteur de refoulement max.	15 m
Niveau sonore	18 dB(A)
Relais d'alarme	Normalement fermé (NC), à sécur. intég. 250 VCA, 5 A ou 30 VDC, 5 A
Diamètre du tube	6 mm
Emballage	Boîte carton
Contenu	Pompe de relevage de condensats Câble d'installation Boîtier (avant et fond)

REFCO Manufacturing Ltd.
Industriestrasse 11
6285 Hitzkirch

Téléphone +41 41 919 72 82
info@refco.ch

Certificat
ISO 9001 / ISO 14001

	Réservoir d'eau avec filtre Vis Cheville Vanne anti-siphon Tuyau de sortie Clip de retenue Connecteur de tuyau en ligne Guide rapide
Fonctionnement horizontale max.	75 m à 0 m de hauteur de refoulement et d'aspiration
Consommation d'énergie au ralenti	0,6 W

Accessoires

3004186	STAR-TUBE-600	Tuyau de condensats étoilé, 15m
3004087	KIT-4087	Tuyau de condensats étoilé et clapet anti-retour
4679160	PVC-TUBE	Tube plastique 6 mm, 30 mètres, 1/4"
3004252	AP-mL/3	Adaptateur pour pompes de condensats VAMP, 3 pcs.
3004257	SM-ALL/3	Adaptateur pour pompes de condensats VAMP, 3 pcs.
3004253	SCM-FWD/3	Adaptateur pour pompes de condensats VAMP, 3 pcs.
4689101	AP-mO/3	Adaptateur pour pompes de condensats VAMP, 3 pcs.
4678597	IN-LINE FILTER	Filtre
3004258	AP-mA/3	Adaptateur pour pompes de condensats VAMP, 3 pcs.

Pièces détachées

3004238	VAMP-F	Pompe à relevage des condensats avec réservoir intégré et capteur de niveau optique. Avec tuyau extensible pour une pour une installation rapide
3004328	ANTI-SIPHON/4	Anti-siphon à haut débit de rechange, 4 pièces
4689089	CP-INSTALLATION-CABLE	Câble d'installation pour pompes à condensat VAMP