


RÉGULATION UNIVERSELLE PIÈCE PAR PIÈCE





Qu'est-ce que BAILLZONING ?

La régulation universelle BAILLZONING permet de **gérer indépendamment la température de chaque pièce** traitée par l'appareil gainable auquel elle est associée.

Ses atouts :

- ✓ Plus de confort
- ✓ Économies d'énergie substantielles
- ✓ Fonctionnement simple et intuitif
- ✓ Optimisation du fonctionnement de l'appareil gainable associé
- ✓ Régulation connectable Wifi (BAILL'UP)
- ✓ Adaptée aux applications résidentielles et tertiaires
- ✓ Universalité : compatible avec 18 grandes marques d'appareils gainables*
- ✓ Polyvalence des solutions proposées : Packs ou Kits
- ✓ Garantie 5 ans
- ✓ Fabrication française
- ✓ Conformité à la réglementation environnementale RE2020
- ✓ Certification EU.BAC

*AIRWELL ; ATLANTIC ; BOSCH ; CARRIER ; DAIKIN ; DE DIETRICH ; GENERAL ; GREE ; HEIWA ; HITACHI ; LG ; MIDEA ; MITSUBISHI ELECTRIC ; MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES ; PANASONIC ; SAMSUNG ; THERMOR ; TOSHIBA

(La référence faite aux marques ci-dessus n'a pour seul but que de vous fournir une information complète sur la destination de notre régulation compatible BAILLZONING et n'implique en rien l'existence de liens commerciaux ou de partenariats avec les sociétés ou groupes titulaires desdites marques. En outre, la liste ci-dessus est non exhaustive et susceptible d'être modifiée à tout moment et sans préavis.)

LES PACKS REGULATION BAILLZONING sont composés de :

- 1 plénum universel prêt-à-poser de 3 ; 4 ou 6 sorties
- 2 à 6 volets de réglage de débit d'air
- 2 à 6 servomoteurs 24 Volts
- 1 Coffret de gestion (Unité centrale + passerelle de communication avec l'appareil de climatisation)
- 2 à 6 thermostats d'ambiance digitaux radio
- 1 horloge de programmation radio horaire hebdomadaire de chaque thermostat en mode jour/nuit



REMARQUE : Les Servomoteurs sont livrés montés sur les plénums et raccordés au coffret. L'horloge et l'ensemble des thermostats sont appairés d'usine avec le module de régulation principal.




LES KITS REGULATION BAILLZONING sont composés de :

- 1 Coffret de gestion (Unité centrale + passerelle de communication avec l'appareil de climatisation)
- 1 à 12 thermostats d'ambiance digitaux radio
- 1 horloge de programmation radio horaire hebdomadaire de chaque thermostat en mode jour/nuit



REMARQUE : Chaque thermostat peut piloter l'ouverture / fermeture d'un ou plusieurs servomoteur(s) ou registre(s) motorisé(s) de 24V, non-inclus dans les kits.
L'horloge et l'ensemble des thermostats sont appairés d'usine avec le module de régulation principal.





Nos thermostats et horloges de programmation horaire se déclinent en 2 coloris : Blanc ou Anthracite.

Leur nouveau design leur confère une ergonomie optimale. Ils peuvent être installés au mur grâce à une platine d'accroche spécialement dédiée ou simplement posés (à la verticale ou à l'horizontale).



Ils possèdent également un Lexan® de protection au niveau de l'afficheur, garantissant une parfaite étanchéité.



OPTION BAILLCONNECT

Ce service vous permet de piloter votre régulation pièce par pièce d'où que vous soyez.

Le site, doté d'une interface épurée et intuitive, vous offre la possibilité de gérer librement :

- Le Mode (chauffage, climatisation, ventilation, déshumidification...)
- La température de chaque pièce
- La sélection de températures Eco ou Confort pour chaque thermostat
- Vos programmations horaires



Avec **BAILLCONNECT** vous prenez la main à distance sur votre régulation **BAILLZONING** via un serveur web disponible depuis n'importe quel support :

- Smartphone
- Tablette tactile
- Ordinateur portable
- PC


Son «Design Responsive» permet au service **BAILLCONNECT** d'adapter le contenu du serveur web aux différentes tailles d'écrans et de fenêtres selon la résolution utilisée.

Le boîtier **BAILL'UP** ou Interface de communication web, permet de faire le lien entre la régulation **BAILLZONING** et le fournisseur d'accès Internet.

BAILL'UP permet l'accès au service en ligne **BAILLCONNECT**.

La communication entre **BAILL'UP** et la box internet est réalisée via un câble réseau RJ45.

La communication entre **BAILL'UP** et la régulation **BAILLZONING** s'effectue par radiofréquence.



Principe de fonctionnement
BAILLCONNECT



plus d'infos sur notre site web
WWW.BAILLINDUSTRIE.COM



(scannez le code pour afficher la page)

