






PLENUMS UNIVERSELS PRÊTS-A-POSER



PLUS D'INFOS SUR WWW.BAILLINDUSTRIE.COM

PLENUMS PRÊTS-A-POSER

PLENUMS UNIVERSELS PRÊTS-A-POSER EN PSE*



Avantages techniques du produit :


- 4 Références seulement (compatibles toutes marques)
- Produits totalement hydrophobes (Réalisés en PSE)
- Classement au feu conforme à la norme DIN EN13163
- Légèreté, la plus grande taille PL 6S ne dépasse pas 2kg
- Volets directement intégrés à l'intérieur du plénum
- Volets réglés par paliers manuels ou servomoteurs
- Choix du diamètre des piquages (Ø250 - Ø200 - Ø160)
- Piquages coniques pour faciliter la fixation des gaines
- Economique et entièrement recyclable

A la pointe de la technologie :

Déjà sur le marché depuis environ 10 années, nos plénums PSE ont récemment bénéficié de diverses optimisations issues du REX de BAILLINDUSTRIE, en quête permanente de satisfaction client et de volonté d'innovation.


Ces optimisations portent notamment sur les points suivants :

1. Des dimensions plus généreuses permettant d'élargir l'offre avec des gammes de PAC
2. Des piquages aux formes coniques permettant une mise en oeuvre des gaines plus aisée.
3. Des parois plus épaisses à des endroits stratégiques et fonctionnels.
4. Des dispositifs d'encrages des élastomères plus épais.
5. Optimisation de l'étanchéité lorsque les volets sont fermés.
6. **De nouveaux volets en ABS**




*PSE : POLYSTYRÈNE
EXPANSÉ HAUTE DENSITÉ

PLENUMS UNIVERSELS PRÊTS-A-POSER - VOILETS & ACCESSOIRES




PL XS
Plénum 3 sorties
3x Ø200/160




VRD XS
Lot de 3 volets de réglage pour PL XS



PL 3S
Plénum 3 sorties
3x Ø250/200/160




VRD 3S
Lot de 3 volets de réglage pour PL 3S




PL 4S
Plénum 4 sorties
4x Ø200/160



VRD 4S
Lot de 4 volets de réglage pour PL 4S



PL 6S
Plénum 6 sorties
4x Ø200/160
2x Ø250



VRD 6S
Lot de 6 volets de réglage pour PL 6S

ACCESSOIRES



R250/200
Réduction ABS
Ø250-200



R250/160
Réduction ABS
Ø250-160




ELAST
Elastomère de fixation



OBT19
Pochette de 12 bouchons

PLENUM REPARTITEUR EN PSE : NEOREP



*Volets
directement intégrés*



Ouverture/fermeture manuelle
des volets de réglage



Ouverture/fermeture motorisée
des volets de réglage

