




L'humidificateur HygroVino est un véritable complément pour les caves naturellement trop sèches ou équipées d'un climatiseur sans humidificateur intégré.

Ce petit appareil au design moderne fonctionne en autonomie de tout autre système pour assurer une protection maximum de la cave à vin grâce à l'expertise Friax Industrie.

Air humidifié et filtré

Grâce à son filtre anti-microbien l'humidificateur HygroVino humidifie délicatement les caves à vin avec un air propre et sain.

Au contraire d'une technologie à ultrasons, son fonctionnement est sans risque pour la cave. L'eau n'a pas besoin d'être traitée avant utilisation.



Conception simple et durable

L'humidificateur se raccorde sur le réseau d'eau de la maison. Une fois la prise branchée, il est prêt à fonctionner. Fixé au mur ou posé sur une étagère, il maintient toujours l'humidité demandée. Aucune vidange n'est nécessaire.

HygroVino repose sur une conception éco-responsable avec des matériaux totalement recyclables ne craignant pas la corrosion. Le principe d'humidification utilisé est peu énergivore, ne s'entartre pas et n'apporte pas de chaleur dans la cave comme les systèmes à résistances électriques.




HYGROVINO 2.4



La couleur Noir Mat de son design moderne peut être personnalisée sur demande.


L'humidificateur HygroVino fonctionne dans toutes les caves à vin. Il est le complément idéal pour faire évoluer une cave équipée d'un modèle de climatiseur Friax Genesis (= sans humidification intégrée).

Pour les caves à cigares il peut être utilisé en humidor.



HygroVino se pose sur un meuble ou se fixe au mur avec son support mural fourni.

P abs : 24 W
I abs : 0.14A



Le kit de raccordement KLPWSECU, proposé en accessoire, permet de simplifier l'installation et de limiter la pression d'eau sur l'appareil à sa valeur optimale.



Humidificateur de cave à vin

HygroVino 2.4	Code article	KHGV24
HygroVino Slim 2.4	Code article	KHGV24-SLIM

Accessoires


Code	Description	Infos
KLPWSECU	Kit de raccordement sécurisé pour humidificateur	p66
KLPR20	Kit rallonge 20m pour humidificateur	p66
KHGVRF1	Filtre de recharge	p66
KHGVRF4	Filtre de recharge Pack de 4	p66

HYGROVINO SLIM 2.4

La version slim de HygroVino renforce l'humidification des climatiseurs Friax Céos ou Vintage lorsque ceux-ci sont utilisés dans des applications de caves à cigares (Humidor).


Le bois de cèdre souvent utilisé, très absorbant, demande un traitement renforcé de l'humidification.

Connecté à la régulation, il gère automatiquement son apport en humidité couplée à celle du climatiseur.



HygroVino Slim 2.4


Protection et assainissement

	Code Article	Description	Compatibilité	Onyx	Céos	Vintage
	KLPWSECU	Kit limiteur de pression avec vanne de sécurité 1/4" pour humidificateur HGR%	H2OA MPCG, MPCA EVPL, EVG, EVI, EVA2		●	●
	KLPWSECU-XJ	Kit limiteur de pression avec vanne de sécurité 1/4" pour humidificateur HGR%	H2OX MPCJ EVX2			●
	KLPR20	Kit rallonge 20m pour humidificateur HGR%	H2OX, H2OA MCPJ, MPCG, MPCA EVX2, EVPL, EVG, EVI, EVA2		●	●
	KPR	Kit pompe de relevage pour...	MPCG, MPCA EVPL, EVG, EVI,		●	●
	KPR-EVAH2OA	Kit pompe de relevage pour ...	H2OA EVA2		●	
	KPR-XO	Kit pompe de relevage pour ...	H2OX0, H2OX MPCO, MPCJ EVX0, EVX2	●		●
	KHGVRF1	Filtre de rechange humidification cave	HygroVino 2.4		-	-
	KHGVRF4	Filtre de rechange humidification cave Pack de 4	HygroVino 2.4		-	-
	KNET125	Pulvérisateur nettoyeur fongicide bactéricide 125 ml clim cave	H2OX0, H2OX, H2OA MPCO, MCPJ, MPCG, MPCA EVX0, EVX2, EVPL, EVG, EVI, EVA2	●	●	●
	KGRFR-18-20L	Kit Fluide Antigel 20 litres GREENFREEZE -18°C (2 bidons requis pour CL50)	H2OX0, H2OX, H2OA	●	●	●

Raccorder l'humidification FRIAX

Le kit **KLPWSECU** facilite et sécurise le raccordement d'eau des produits Vintage et de l'humidificateur HygroVino.

Le kit comprend une vanne de sécurité qui prévient d'une inondation accidentelle en cas de fuite sur le circuit, un limiteur de pression pré réglé à la valeur optimale pour le système d'humidification HGR%, une vanne d'arrêt à positionner sur le circuit d'eau, les raccords pour alimenter un deuxième évaporateur. Il est fourni avec 10 m de tube souple de diamètre 6,35 mm. Le kit **KLPR20** permet de rallonger un circuit trop court.



Acoustique

	Code Article	Description	Compatibilité	Onyx	Céos	Vintage
	BNS-30-48-GCH	Kit bas niveau sonore pour groupe GCH, GCG 30 et 48	EVX0, EVX2, EVPL, EVG, EVI, EVA2	●	●	●
	BNS-82-122-GCH	Kit bas niveau sonore pour groupe GCH, GCG 82 et 122	EVPL, EVG, EVI, EVA2		●	●
	BNS-170-230-GCH	Kit bas niveau sonore pour groupe GCH, GCG 170 à 230	EVPL, EVG, EVI, EVA2		●	●
	BNS-30-230-GCW	Kit bas niveau sonore pour groupe GCW 30 à 230	EVX2, EVPL, EVG, EVI, EVA2		●	●
	KFG30-48	Kit façade gainable pour MPC avec rallonge de sonde	MPCG			●